

FAZA TRETIRANJA	PROIZVOD/DOZA	NAMJENA	NAPOMENA
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jesenje tretman u fazi 4-6 listova (BBCH 14-16)</li> <li>➤ Proljetni tretman BBCH 50-60</li> </ul>	<b>FitoMil L-60 1,0-2,0 l</b>	Suha i bijela trulež, koncentrična pjegavost	Primjenjuje se 2-3 puta kroz vegetaciju. Dozu prilagoditi fazi razvoja.
<b>Od faze intenzivnog porasta BBCH 32</b>	<b>FitoOrganomax 3,0-5,0 l</b>	Pospješuje razvoj lisne mase, povećava broj zrna	Moguće primijeniti 2-3 puta u vegetacijskoj sezoni.
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jesenje tretman u fazi 4-6 listova (BBCH 14-16)</li> <li>➤ Proljetni tretman BBCH 50-71</li> </ul>	<b>Shigeki.....2,0 l</b>	Pozitivno djeluje na razvoj korijena, povećava otpornost na stres uslijed nepovoljnih	Na deficitarnim tlima može se primijeniti trokratno, počevši u jesen pa sve do pojave klasa.
<b>U fazi četiri lista BBCH 14</b>	<b>Fitofert sumpor 2,5 l</b>	Pozitivno utječe na metabolizam biljke. Pospješuje sintezu masnih kiselina te povećava postotak ulja.	Ne primjenjivati na visokim temperaturama (>25°C). Ponoviti tretman nakon 14 dana.
<b>Primjena sa svakim tretiranjem</b>	<b>FitoFilm 1,0 l</b>	Pomoćno sredstvo-okvašivač, povećava djelotvornost ostalih sredstava.	Smanjuje površinsku napetost, pojačava prijanjanje uz biljku, sprječava ispiranje.

#### **DODATNA NAPOMENA:**

U slučaju pojave stresnih situacija kao npr. niske temperature, tuča, obilne kiše, sušna razdoblja i slično savjetujemo uvrštavanje jednog od pripravaka na bazi aminokiselina u tretiranje i to: **FitoAlgen 1,5-2,0 l/ha** ili **Fitofert LMW 2,5-3,5 l/ha** ili **Kaishi 1,5-2,0 l/ha**.