Badem

Faza tretiranja	Proizvod	Doza	Namjena
Mirovanje (temperature iznad 7°C)	Fertipen Cu	2,0 l	Bakterioze
	Fito Film	1,0 l	Zimska jaja štetnika
Početak cvatnje	Fungisei	2,0 l	Monilija *(Monilia laxa)*. Tretiranje napraviti 2 puta u cvatnji. Prvi tretman na početku cvatnje, drugi tretman u punoj cvatnji.
	FitoMax L-90	1,5 l	
Ponoviti tretiranje do 80 % cvatnje.			
Rast izdanaka (travanj)	FitoMil L-60 Eco	2,0 l	Narančasta pjegavost lista, šupljikavost lista
	FitoOrganomax 6-2-4	3,0 l	NPK + mikroelementi
	FitoDimel	2,0 l	Okvašivač
	Izdvojeni tretman		
	Belthirul	1,0 kg	Moljac
	Litoman Ultra	4,0 kg	Štetnici, lisne uši, stjenice
	FitoHeliosulfre	2,0 l	Sumpor + ljepilo
U slučaju pojave lisnih uši u tretman uključiti proizvod **Quilatum** u dozi 2,5 l/ha ili **Pirecris** u dozi 1,0 l/ha. U slučaju pojave stresnih situacija (niske temperature, velika količina oborina...) potrebno je tretirati s aminokiselinama **Kaishi** 2,0 L/ha ili ili **Hortit** 3,0 L/ha.			
Kraj travnja	Globber	3,0 l	
	Bramisoil	2,5 l	Moljac, lisne uši
	FitoDimel	1,5 l	Okvašivač
Sredina svibnja	Fungisei	2,0 l	Pjegavost lista, bakterioze
	FitoMax L-90	2,5 l	Bolesti lista, trulež plodova
	Fito Organomax 6-2-4	3,0 l	NPK + mikroelementi
	Izdvojeni tretman		
	BioVeria	0,2 kg	Gusjenice
	Pirecris	1,0 l	Štetnici
	FitoDimel	2,0 l	Okvašivač
Ovisno o stanju nasada i vremenskim uvjetima ponoviti tretiranje po potrebi. Pratiti pojavu štetnika pomoću feromonskih klopki i po potrebi tretirati za njihovo suzbijanje.			
Početak lipnja	Globber	2,0 l	Pjegavost lista
	Litoman Ultra	4,0 kg	Štetnici
	Bramisoil	2,0 l	
	Amive	2,0 l	Aminokiseline
Kraj lipnja	FitoMil L-60 Eco	2,5 l	Siva plijesan
	Litoman Ultra	4,0 kg	Štetnici
	Mastro 50	2,0 l	
	Izdvojeni tretman		
	Shigeki	2,0 l	Organsko gnojivo PK + mikroelementi + aminkiseline od algi
	Fungisei	2,5 l	Trulež plodova, bolje čuvanje
Sredina srpnja do početka kolovoza	FitoMil L-60 Eco	1,5 l	Gljivične bolesti
	FitoMax L-90	2,0 l	Bolesti provodnih snopova i trulež plodova
	Shigeki	2,0 l	Aminokiseline+ PK
Nakon berbe (rujan)	FitoMax L-90	2,5 l	Bakterioze
	FitoKel Zn+Mn	2,5 kg	Gnojivo na bazi cinka i mangana
	FitoBor	2,0 l	Gnojivo na bazi bora za bolju klijavost polena
Pred kraj vegetacije	Fertipen Cu	2,0 l	Bakterioze, smanjenje broja spora gljivica

Gnojidba:

1. Jesenska osnovna gnojidba

Ca'Verde Activa 4-3-3	400 – 800 kg/ha	Inkorporirati u tlo.
BeneSol 4-3-3	1000 kg/ha	Inkorporirati u tlo.
Microstart Bio NP 5-12	50 - 100 kg/ha	Inkorporirati u tlo.

2. Kretanje vegetacije

Bioptimus	4,0 l/ha	Aktivator tla, sadrži korisne mikroorganizme. Primijeniti fertirigacijom ili tretiranjem po tlu u trake.

Napomena:

- U slučaju pojave stresnih uvjeta (mraz, suša, tuča) potrebno je izvršiti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke. Preporučujemo - **FitoAlgen F MnZn** (aminokiseline iz morskih algi) 2,0 l/ha ili **Amive** (organsko gnojivo s aminokiselinama) 1,5 – 2 l/ha, **Kaishi** 1,5-2,0 l/ha (koncentrirane aminokiseline) ili **Shigeki** 1,5 l/ha.
- Pratiti razvoj štetnika i po potrebi za suzbijanje štetnih gusjenica tretirati sa sredstvom **Belthirul®** u dozi 1,0 kg/ha.
- Za suzbijanje gljivičnih i bakterijskih bolesti (monilija, pepelnica, erwinia itd.) preporučujemo primjenu preparata na bazi bakterije *Bacillus subtilis*.