

# Malina i kupina

Faza tretiranja	Proizvod	Doza	Namjena
<b>Početak vegetacije</b>	Fertipen Cu	2,0 l	Sušenje izboja, hrđa, didimela
	Fito Film	1,0 l	Zimska jaja štetnika
tretman u tlo, fertirigacijom	Hummitera ili Cripthum	5,0-10 l ili 4,0 l	Huminske kiseline, odabrati proizvod ovisno o pH tla
	Renov Tricco	1,0 kg	Bolesti korijena i korijenovog vrata
<b>Izboji 10 cm</b>	FitoMil L-60 Eco	1,5 l	Sušenje izboja, antraknoza
	Litoman Ultra	4,0 kg	Grinje, štetnici
	Mastro 50	2,0 l	
	FitoHeliosulfre	2,0 l	Pepelnica
	FitoOrganomax 6-2-4	3,0 l	NPK + mikroelementi
<b>Izboji 20 cm</b>	Globber	2,0 l	Hrđa
	FitoHeliosulfre	2,0 l	Pepelnica
	Litoman Ultra	4,0 kg	Malinina mušica, pupar
	Bramisoil	2,0 l	
	Belthirul	1,0 kg	Štetne gusjenice
<b>Prije cvatnje</b>	FitoMil L-60 Eco	2,5 l	Pjegavost lista, didimela
	FitoKel Zn+Mn	2,0 kg	
	FitoBor	1,5 l	Bor za bolju oplodnju
	K-Vitrum	3,0 l	Hrđa, siva plijesan, didimela
	<b>Izdvojeni tretman</b>		
	Litoman Ultra	4,0 kg	Cvjetojed, lisne uši
	Bramisoil	2,0 l	
	Mastro 50	2,0 l	Štetnici
<b>Poslije cvatnje</b>	FitoMil L-60 Eco	2,5 l	Sušenje izboja, hrđe
	FitoHeliosulfre	2,0 l	Pepelnica
	BioVeria	0,2 kg	Štetnici
	Bramisoil	3,0 l	
	Shigeki	2,0 l	PK gnojivo, viši sadržaj suhe tvari i šećera u plodu
Ponoviti tretiranje za 7-10 dana, a po potrebi uvrstiti proizvode za suzbijanje štetnika.			
<b>U berbi</b>	K-Vitrum	3,0 l	Siva plijesan
<b>Nakon berbe</b>	FitoMax L-90	2,5 l	Bakterioze, bolest provodnih snopova
	FitoHeliosulfre	2,0 l	Pepelnica
	FitoKel Zn+Mn	3,0 l	Cink i mangan
	FitoBor	2,0 l	Bor za bolju klijavost polena u idućoj sezoni
<b>Prije opadanja lista</b>	Fertipen Cu	2,0 l	Bakterioze



## Gnojidba:

### 1. Jesenska osnovna gnojidba

Ca'Verde Activa 4-3-3	400–800 kg/ha	Inkorporirati u tlo.
BeneSol 4-3-3	1000 kg/ha	Inkorporirati u tlo.
Microstart Bio NP 5-12	50-100 kg/ha	Inkorporirati u tlo.


### 2. Kretanje vegetacije

Biopimus	4,0 l/ha	Aktivator tla, sadrži korisne mikroorganizme. Primijeniti fertirigacijom ili tretiranjem po tlu u trake
----------	----------	---



## Napomena:

- ▶ U slučaju pojave stresnih uvjeta (mraz, suša, tuča) potrebno je izvršiti tretiranje jednim od pripravaka s aminokiselinama radi bržeg oporavka biljke. Preporučujemo: **FitoAlgen F MnZn** (aminokiseline iz morskih algi) 2,0 l ili **Amive** (organsko gnojivo s aminokiselinama) 1,5 – 2 l/ha, **Kaishi** (čiste aminokiseline) 1,5 l/ha ili **Shigeki** 1,5 l/ha.
- ▶ Pratiti razvoj štetnika te u slučaju pojave štetnika u vegetaciji tretirati preparatom: **Litoman Ultra** 4,0 kg/ha + **Mastro 50** 2,0 l/ha.
- ▶ Preparati **FitoMil L-60 Eco** i **FitoLabicuper** su po načinu djelovanja i sastavu jako slični preparati s tim da se **FitoMil L-60 Eco** brže usvaja u stanicu, a **FitoLabicuper** djeluje dugotrajnije.



BBCH

10

Razvoj listova

19

Razvoj izboja

55

Razvoj pupoljaka

60

Cvatnja

61

65

81

Sazrijevanje plodova

85